

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa:	Gmina Płońska
Adres:	13-206 Płońska ul. Dworcowa 52

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (skopiować poniższą tabelę tyle razy ilu jest wykonawców).

1.	Nazwa:		
	NIP:		
	Województwo:		
	Miejscowość:	Kod pocztowy:	Kraj:
	Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):		
	E-mail:	Tel.:	
	Adres internetowy (URL):	Faks:	
	Ofertę składa Wykonawca, który jest małym lub średnim przedsiębiorstwem ¹	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
	Ofertę składa wykonawca z innych państw członkowskich Unii Europejskiej	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
	Ofertę składa wykonawca z państw niebędących członkiem Unii Europejskiej	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

ADRES DO KORESPONDENCJI

Nazwa:		
Województwo:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Kraj:
Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):		
Tel:	Faks:	
Adres e-mail		

1

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr r. na dostawę pn.

Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach realizacji projektu **dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu Aktywna tablica**

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego postępowania, składam niniejszą ofertę:

Oferuję cenę całkowitą (cenę ofertową) za zrealizowanie zamówienia w wysokości:

CENA OFERTOWA BRUTTO	<p>..... zł</p> <p>(Słownie:.....)</p> <p>.....złotych)</p>
PODATEK VAT w wys.....%	<p>..... zł</p> <p>(Słownie:.....)</p> <p>.....złotych)</p>
CENA OFERTOWA NETTO	<p>..... zł</p> <p>(Słownie:.....)</p> <p>.....złotych</p>

OFERUJĘ NASTĘPUJĄCE WARUNKI W CELU OCENY PUNKTOWEJ OFERT

KRYTERIUM	WARUNKI ZAOFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
Cena ofertowa brutto	
Czas dostawy²	
Przedłużony termin gwarancji³	
Czas reakcji serwisu: reakcja na zgłoszenie awarii sprzętu w dni robocze w godzinach od 8-15 polegająca na kontakcie serwisanta z osobą wskazaną przez zgłaszającego nastąpi nie później niż do dnia następnego do godziny 12 od dnia zgłoszenia, a czas usunięcia awarii liczony od chwili kontaktu serwisanta do momentu usunięcia awarii wynosi 48 godzin, a w przypadku gdy naprawa wiąże się z wymianą sprzętu albo poszczególnych części czas usunięcia awarii wyniesie 72 godziny;	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

2. Oświadczam, że cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia w szczególności koszt pomocy dydaktycznych, koszt dostawy, instalacji oraz przeszkolenia osób, które będą go użytkować wskazanych przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami i przyjmuję warunki w niej zawarte.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy na realizację zamówienia stanowiącej Załącznik nr 4 SIWZ i je akceptuję
5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 SIWZ.

ZP.271.3.2.14.2017

6. Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom

L.p.	Nazwa części zamówienia	Firma podwykonawcy

7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na stronach.
8. Informacje na stronach do..... do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że zaoferowane pomoce dydaktyczne:
- a) Posiadają deklarację CE
 - b) Posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta
 - c) Wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta
 - d) Komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy
 - e) Dostarczane pomoce dydaktyczne są fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą i wolne od obciążeń prawami osób trzecich .
 - f) Posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim

.....

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Lp.	Rodzaj sprzętu	Opis parametrów	Potwierdzenia spełniania wymagań przez Wykonawcę	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym	<p>Cechy produktu: Tablica interaktywna - Cechy produktu: Przekątna tablicy min. 105 cali Typ powierzchni: magnetyczna, matowa, suchościerna Technologia pozycjonowania: podczerwień. Format min.: 16:10 Wymiary powierzchni roboczej min. 2088 x 1317 mm Rozdzielczość min.: 32768 x 32768 pikseli. Sposób obsługi: dowolny wskaźnik, palec. Czas reakcji: 16 ms (pierwsza kropka) ,8 ms (ciągła linia). Komunikacja: USB. Prędkość kursora min. 120 cal/s. Dokładność odczytu min. 0,05 mm. Akcesoria: pisaki , uchwyty do montażu na ścianie , przewód USB , półka na pisaki, wskaźnik . Pozwalająca na jednoczesne korzystanie z min. 10 punktów dotyku – umożliwiającą współpracę wielu uczniów przy tablicy interaktywnej. Oprogramowanie w języku polskim. Tablica interaktywna obejmuje – koszt montażu na ścianie i okablowaniem, oprogramowaniem, sprzętem i szkoleniem w zakresie użytkowania. Tablica interaktywna obejmuje łączność z komputerem i projektorem, kompatybilna z laptopem i projektorem.</p>	<p>Tablica multimedialna: Nazwa producenta Data produkcji Model</p> <p>Przekątna</p> <p>Wymiary pow. roboczej </p> <p>Rozdzielczość</p> <p>Format</p> <p>Głośniki</p> <p>Komunikacja</p> <p>Oprogramowanie </p> <p>Certyfikaty</p>	2		

		<p>Projektor krótkoogniskowy – Cechy produktu: Jasność min. 3600 ANSI Lumens Moc lampy: min 240 WAT Kontrast: min. 15 000:1 Rozdzielczość: min. 1280 x 800 pikseli Proporcje obrazu: min.16:10 Głośniki min. 10W x 1 Złącza: wejścia: 1 x HDMI, 2 x D-sup 15-pin, 3 x stereo mini jack, 1 x USB typ A, 1 x USB Mini B-Type, Wyjścia : 1 x stereo mini jack, 1 x D-sup 15-pin. Żywotność lampy [godzin]: min. 3 500 w trybie normalnym/ 5 000 w trybie cichym Akcesoria standardowe: Pilot ; Kabel zasilający (1,8 m); kabel VGA Dostawa obejmuje Projektor + uchwyt ścienny wraz z montażem, instalacją.</p>	<p>Nazwa producenta </p> <p>Data produkcji </p> <p>Model</p> <p>Głośniki</p> <p>Kontrast</p> <p>Rozdzielczość</p> <p>Format</p> <p>Głośniki</p> <p>Wyjścia</p> <p>Wejścia</p> <p>Żywotność lampy </p> <p>Akcesoria: </p> <p>Certyfikaty: </p>			
--	--	--	---	--	--	--

2.	Tablica interaktywna	<p>Cechy produktu: Tablica interaktywna - Cechy produktu: Przekątna tablicy min. 105 cali Typ powierzchni: magnetyczna, matowa, suchościernalna Technologia pozycjonowania: podczerwień. Format min.: 16:10 Wymiary powierzchni roboczej min. 2088 x 1317 mm Rozdzielczość min.: 32768 x 32768 pikseli. Sposób obsługi: dowolny wskaźnik, palec. Czas reakcji: 16 ms (pierwsza kropka) ,8 ms (ciągła linia). Komunikacja: USB. Prędkość kursora min. 120 cal/s. Dokładność odczytu min. 0,05 mm. Akcesoria: pisaki , uchwyty do montażu na ścianie , przewód USB , półka na pisaki, wskaźnik . Pozwalająca na jednoczesne korzystanie z min. 10 punktów dotyku – umożliwiającą współpracę wielu uczniów przy tablicy interaktywnej. Oprogramowanie w języku polskim. Tablica interaktywna obejmuje – koszt montażu na ścianie i okablowaniem, oprogramowaniem, sprzętem i szkoleniem w zakresie użytkowania. Tablica interaktywna obejmuje łączność z komputerem i projektorem, kompatybilna z laptopem i projektorem.</p> <p>Kable i złączki umożliwiające podłączenie konsoli z projektorem i głośnikami</p>	<p>Tablica multimedialna:</p> <p>Nazwa producenta </p> <p>Data produkcji </p> <p>Model</p> <p>Przekątna</p> <p>Wymiary pow. roboczej </p> <p>Rozdzielczość</p> <p>Format</p> <p>Głośniki</p> <p>Komunikacja</p> <p>Oprogramowanie </p> <p>Certyfikaty</p>	2		
----	----------------------	--	---	---	--	--

3.	Projektor krótkoogniskowy	<p>Projektor krótkoogniskowy – Cechy produktu: Jasność min. 3600 ANSI Lumens Moc lampy: min 240 WAT Kontrast: min. 15 000:1 Rozdzielczość: min. 1280 x 800 pikseli Proporcje obrazu: min.16:10 Głośniki min. 10W x 1 Złącza: wejścia: 1 x HDMI, 2 x D-sup 15-pin, 3 x stereo mini jack, 1 x USB typ A, 1 x USB Mini B-Type, Wyjścia : 1 x stereo mini jack, 1 x D-sup 15-pin. Żywotność lampy [godzin]: min. 3 500 w trybie normalnym/ 5 000 w trybie cichym Akcesoria standardowe: Pilot ; Kabel zasilający (1,8 m); kabel VGA Dostawa obejmuje Projektor + uchwyt ścienny wraz z montażem, instalacją.</p>	Nazwa producenta Data produkcji Model Głośniki Kontrast Rozdzielczość Format Głośniki Wyjścia Wejścia Żywotność lampy Akcesoria: Certyfikaty:	2		
----	---------------------------	--	--	---	--	--

3.	Głośniki	Liczba głośników: min. 2 Liczba głośników satelitarnych: min. 2 Maksymalna moc RMS: min. 40 WAT Moc głośników satelitarnych: min 8 WAT Moc głośnika niskotonowego: min. 24 WAT Częstotliwość głośnika niskotonowego: min. 55-20 000 Hz Min. 2 x stereo mini jack, RCA Line-in.	Nazwa producenta Data produkcji Model Maksymalna moc Moc głośników satelitarnych Moc głośników niskotonowych Częstotliwość głośnika niskotonowego Certyfikaty:	2		
----	----------	---	---	---	--	--