

.....
pieczęć Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45442100-8 Roboty malarskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja obiektu kulturalnego w miejscowości Gruszka
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 643, obr. 280305_2.0003 Gruszka, gm. Płońska, pow. działowski, woj. warmińsko-mazurskie
INWESTOR : Gmina Płońska
ADRES INWESTORA : 13-206 Płońska, ul. Dworcowa 52
BRANŻA : budowlana, elektryczna

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ:
DATA SPORZĄDZENIA:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie: zł

Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót:

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Kosz

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	szt.	7,000		
2 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
4 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i powierzchni ponad 2 m2	m ²	9,000		
5 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	11,600		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Instalacje elektryczne				
6 d.2	KNR 4-03 1145-01	Demontaż skrzynki elektrycznej	szt.	1,000		
7 d.2	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych przykręcanych	szt.	3,000		
8 d.2	KNR 4-03 1142-01	Demontaż haków i izolatorami na podłożu ceglanym	szt.	4,000		
9 d.2	KNR 5 0404-01	Przełożenie skrzynki energetycznej przyłącza energetycznego na wierzch izolacji wraz z przeróbką instalacji – skrzynka z odzysku	szt.	1,000		
10 d.2	KNR 5-18 1204-02	Wypusty na przełącznik świeczkowy – przewody układane w tynku, wraz z montażem wyłącznika	szt.	1,000		
11 d.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych – oprawy hermetyczne zewnętrzne	szt.	3,000		
12 d.2	KNR 5 0103-07	Koryta winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. – ułożenie istniejących przewodów na elewacji w korytka instalacyjne	m	31,500		
Razem dział: Instalacje elektryczne						
3		Zamurowanie otworów, roboty murowe				
13 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	3,336		
14 d.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4,500		
15 d.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²	11,090		
16 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	15,850		
17 d.3	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe na ścianach	m ²	15,850		
18 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	15,850		
19 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, farby tworzące powierzchnie zmywalne	m ²	15,850		
Razem dział: Zamurowanie otworów, roboty murowe						
4		Ocieplenie ścian budynku				
20 d.4	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne PR – 1/30 wys. do 10 m	m ²	221,770		
21 d.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	133,585		
22 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekko-mokrą – jednokrotne gruntowanie	m ²	133,585		
23 d.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ścian – styropian gr. 15 cm	m ²	133,585		
24 d.4	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	13,590		
25 d.4	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	588,700		

KOSZTORYS OFERTOWY

26 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	133,585		
27 d.4	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	13,590		
28 d.4	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	240,838		
29 d.4	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	222,268		
30 d.4	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	75,160		
31 d.4	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – Tynk na cokoliku – tynk odporny na zabrudzenia	m ²	18,570		
32 d.4	KNR 4-01 0927-08 analogia	Wykonanie i montaż daszków nad wejściami do budynków – daszki poliwęglanowe w konstrukcji aluminiowej	szt.	3,000		
Razem dział: Ocieplenie ścian budynku						
5	Montaż podokienników zewnętrznych					
33 d.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m – parapety blaszane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	7,000		
Razem dział: Montaż podokienników zewnętrznych						
6	Montaż drzwi zewnętrznych					
34 d.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi ALU ciepłe z obróbką obsadzenia – drzwi zewnętrzne	m ²	2,310		
Razem dział: Montaż drzwi zewnętrznych						
7	Przełożenie wpustów deszczowych oraz montaż rur spustowych					
35 d.7	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – kostka do ponownego ułożenia	m ²	4,000		
36 d.7	KNR 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 w gruncie kat. III	m ³	1,152		
37 d.7	NNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC śr. 160 mm o połączeniach wciskowych – odsunięcie wpustów deszczowych od budynku o grubość styropianu	szt.	4,000		
38 d.7	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	1,152		
39 d.7	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	4,000		
40 d.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka z odzysku	m ²	4,000		
41 d.7	NNRNKB 202 0519-02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm – rury z demontażu – należy przedłużyć uchwyty rur	m	11,600		
Razem dział: Przełożenie wpustów deszczowych oraz montaż rur spustowych						
8	Przedłużenie połaci dachowej o grubość izolacji cieplnej					
42 d.8	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	7,440		
43 d.8	KNR 4-01 0413-01	Wykonanie poszerzenia połaci dachowej o grubość styropianu	m	24,800		
44 d.8	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek czołowych – deski heblowane, impregnowane w kolorze	m	24,800		
45 d.8	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25 cm – z blachy powlekanej – wiatrownica	m ²	12,400		
Razem dział: Przedłużenie połaci dachowej o grubość izolacji cieplnej						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: zł

....., dnia r.

.....
Podpis wykonawcy

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowa	Nazwa	Wartość	Udział procentowy
1	2	3	4	5
1	1 – 5	Roboty rozbiórkowe		%
2	6 – 12	Instalacje elektryczne		%
3	13 – 19	Zamurowanie otworów, roboty murowe		%
4	20 – 32	Ocieplenie ścian budynku		%
5	33 – 33	Montaż podokienników zewnętrznych		%
6	34 – 34	Montaż drzwi zewnętrznych		%
7	35 – 41	Przełożenie wpustów deszczowych oraz montaż rur spustowych		%
8	42 – 45	Przedłużenie połaci dachowej o grubość izolacji cieplnej		%
		RAZEM netto		
		VAT		
		Razem brutto		100%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie: zł

....., dnia r.

.....
Podpis wykonawcy