















Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1202121




Specyfikacja mebli i innego wyposażenia zadanie pn. Dostawa mebli i innego wyposażenia do pracowni edukacji kreatywnej, galerii, pomieszczenia archiwum oraz sali widowiskowo – teatralnej





Lp.	Nazwa towaru	Opis	Ilość	Jm.
1.	<p>Sofa</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Trzyosobowa sofa materiałowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: granatowy, - materiał: drewniana rama + wysokiej jakości obicie z tkaniny, - wymiary całkowite: 168 x 70 x 73 cm (dł. x szer. x wys.), - szerokość siedziska: 150 cm - wysokość siedziska nad ziemią: 40 cm, - wymiary poduszki na oparciu: 50 x 34 x 15 cm (dł. x szer. x gr.), - wymiary poduszki na siedzisko: 50 x 54 x 10 cm (dł. x szer. x gr.), - materiał: poliester 100 %. 	1	szt.
2.	<p>Fotel</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Fotel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: kawałki materiału w różnej kolorystyce, - materiał: siedzisko wykonane z wysokiej jakości polipropylenu dodatkowo pokryte małymi kawałkami materiału w różnej kolorystyce, nogi z drewna bukowego połączone metalowym krzyżakiem zapewniającym stabilność siedzenia, - wymiary 59 x 77 cm (szer. całkowita x wys. całkowita). 	2	szt.
3.	<p>Gablota/witryna stojąca</p>	<p>Gablota/witryna stojąca dwudrzwiowa o wymiarach 94x200x50 cm (szer. x wys. x głęb.), wykonana z profili aluminiowych poddanych barwieniu w technologii anodowania, kolor profili srebrny, kolor elementów</p>	1	szt.



	<p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>drewnopodobnych DĄB SONOMA, wyposażona w zamek, regulowane nóżki oraz system regulacji wysokości półek. Elementy drewnopodobne wykonane z płyty meblowej w okleinie. Elementy szklane wykonane z atestowanego szkła bezpiecznego.</p>		
4.	<p>Stojak na foldery</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Stojak na foldery wykonany z profesjonalnych profili aluminiowych podanych barwieniu w technologii anodowania na kolor srebrny o wymiarach 160 x 40 cm (wys. x szer.) z czterema półkami formatu A4 wykonanymi z pleksi bezbarwnej.</p>	1	szt.
5.	<p>Witryna wisząca</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Witryna wisząca dwudrzwiowa wykonana z profesjonalnych profili aluminiowych poddanych barwieniu w technologii anodowania na kolor srebrny o wymiarach 120 x 90 x 20 cm (szer. x wys. x głęb.) wyposażona w zamek, system montowania do ściany oraz dwie półki z regulacją wysokości.</p>	2	szt.
6.	<p>System zawiesznień obrazów</p> <p><i>Zdjęcia poglądowe</i></p> 	<p>System zawiesznień obrazów składający się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) grubościennej mocnej szyny do wieszania ciężkich obiektów; wytrzymałość szyny na poziomie 45 kg na każdy metr bieżący systemu zawieszania; kolor szyny – biały; długość 200 cm; ilość 7 szt.; 2) linki stalowej do wieszania obiektów o wadze do 20 kg, długość linki 150 cm – ilość 28 szt.; 3) haków do wieszania obiektów o wadze do 20 kg – ilość 28 szt. ; 4) prostej, masywnej listwy do zawieszania dużych i ciężkich obiektów; wytrzymałość listwy na poziomie do 100 kg na każdy 	1	kpl.

		<p>metr bieżący systemu; kolor listwy biały; długość listwy 200 cm; ilość 7 szt.</p> <p>5) pręt stalowy o wymiarach 4x10 mm do wieszania obiektów o wadze do 100 kg; długość prętu 100 cm; ilość 7 szt.;</p> <p>6) hak do wieszania obiektów o wadze do 100 kg; ilość 28 szt.;</p>		
7.	<p>Stojak przeznaczony do dwustronnej ekspozycji obrazów</p> <p><i>Zdjęcia poglądowe</i></p> 	<p>Stalowy stelaż ekspozycyjny o uniwersalnym przeznaczeniu - zestaw krat /ścianek/ składający się z 4 segmentów, z których każdy może być niezależnie ustawiany w dowolnym miejscu. Wymiary stelaża: wysokość: 1810 mm, szerokość: 2800 mm, głębokość: 500 mm.</p>	3	szt.
8.	<p>Stolik</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Stół kwadratowy wykonany z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) blat - płyta MDF w kolorze białym; 2) stelaż - lekko rozstrzelone na boki nogi z litego drewna bukowego; 3) wymiary: 80 cm x 80 cm x 75 cm. 	36	szt.
9.	<p>Krzeseł</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Krzeseł wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, siedzisko z ekoskóry, nogi proste z drewna jasnego bukowego; wymiary krzeseła:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) głębokość: 45 cm; 2) szerokość: 50 cm; 3) wysokość: 83 cm; 4) wysokość siedziska: 44 cm; 5) szerokość siedziska: 50 cm; 	38	szt.

		<p>6) głębokość siedziska: 45 cm;</p> <p>7) kolor obicia: kolorowe 5 kolorów;</p> <p>8) kolor korpusu: buk jasny.</p>		
10.	<p>Biurko</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Biurko w kolorze dąb sonoma o wymiarach:</p> <p>1) szerokość: 60 cm;</p> <p>2) wysokość: 72 cm;</p> <p>3) długość: 160 cm.</p> <p>Ilość drzwi: 1-drzwiowe</p> <p>Ilość szuflad: 4</p> <p>Materiał: płyta meblowa /laminat/ okleinowana folią</p> <p>Cechy charakterystyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z prawej strony posiada szuflady, z lewej zaś szafkę oraz wnękę; - uchwyty wykonane z aluminium; - wymiar wnęki w biurku: szer. 35cm.; wys. 15,4cm.; gł. 55,7cm. 	2	szt.
11.	<p>Regał do archiwum zakładowego</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Regał wolnostojący do archiwum zakładowego o wymiarach 200 x 90 x 40 cm (wys. x szer. x głęb.).</p> <p>Elementy pionowe regału wykonane z blach o grubości 2 mm, perforowane co 30 mm, profil kątownika 35 x 35 mm. Półki wykonane z blach o grubości 0,8 mm. Szerokość zagięcia półki 35 mm. Regał winien posiadać ograniczniki boczne i tylne. Całość malowana proszkowo na kolor popielaty RAL 7035. Maksymalne obciążenie na półkę - 100 kg. Maksymalne obciążenie regału 650 kg.</p>	30	szt.
12.	<p>Sztaluga duża</p> <p><i>Zdjęcia poglądowe</i></p>	<p>Sztaluga studyjna wykonana z litego drewna bukowego, w całości zmontowana z możliwością złożenia na czas przechowywania lub transportu.</p>	10	szt.

		<p>WYMIARY SZTALUGI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) regulowana wysokość od 170 do 250 cm; 2) szerokość półki dolnej - 46 cm; 3) maksymalna wysokość obrazu na sztaludze - 131 cm; 4) regulacja dolnej półki w zakresie od 37 do 110 cm; 5) waga - ok. 6 kg. 		
13.	<p>Sztaluga mała</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Sztaluga mała wykonana z litego drewna bukowego o wymiarach: ok. 34,5 x 11 x 61 cm, wymiary transportowe: ok. 45,5 x 21,5 x 62 cm, regulowane podparcie na wysokość, regulacja wysokości: mocowanie śrubą; wysokość 140 cm (z możliwością przedłużenia do 200 cm); waga 2,5 kg.</p>	10	szt.
14.	<p>Tablica ekspozycyjna korkowa</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Tablica ekspozycyjna korkowa o wymiarach 120 x 80 cm wykonana z miękkiej płyty pilśniowej o gr. 8mm oklejona najwyższej jakości korkiem technicznym grubości 1mm. Rama tablicy wykonana z drewna pierwszej klasy. W komplecie gwoźdźki i dwie metalowe zawieszki do zamocowania tablicy na ścianie.</p>	1	szt.
15.	<p>Tablica ekspozycyjna magnetyczna</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p>	<p>Tablica biała magnetyczna - suchościernalna w ramie aluminiowej o wymiarach 120 x 80 cm. Rama aluminiowa poddana barwieniu w technologii anodowania na kolor srebrny;</p>	1	szt.

		<p>szerokość ramy 20 mm, powierzchnia lakierowana (do użytku markerami suchociernymi), powierzchnia magnetyczna (można mocować magnesy); narożniki z tworzywa, montaż na 4 rogach (śruby zakryte zaślepkami); możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na produkt i powierzchnię.</p>		
16.	<p>Sztaluga przyścienna z papierem na rolkę</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p>   <p>A x B x C kolejność podawania wymiarów</p>	<p>Sztaluga do zamocowania na ścianie wyposażona w wieszak na rolkę papieru oraz półeczkę na kubeczki z zagłębieniem na pędzle. Sztaluga wykonana ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Białe wykończenie wykonany z płyty laminowanej o gr. 12 mm, wymiary tablicy 62 x 64 cm. Całkowite wymiary sztalugi 68 x 18 x 110 cm.</p>	1	szt.
17.	<p>Regał</p> <p><i>Zdjęcia poglądowe</i></p> 	<p>Regał o wymiarach 80 (140) x 30 x 183 cm (szer. x głęb. x wys.) z możliwością zmiany szerokości oraz ustawienia pod kątem 90 stopni. Regał w dwóch wariantach: 2 szt. wyposażone dodatkowo w zamykaną półkę z frontem w wysokim połysku; front uchylny otwierany w systemie PUSH TO OPEN oraz 1 szt. bez zamykanej półki. Możliwość regulacji</p>	3	szt.

		<p>szerokości regału w zakresie od 80 do 140 cm. Regał wykonany z płyty laminowanej w kolorze BIAŁY ALASKA ORAZ DĄB SONOMA o grubości 18 mm; obrzeża wykończone tworzywem PCV; wykończenie matowe; wysokość półki wewnątrz 33 cm, montaż przy użyciu kołków oraz złącz mimośrodowych. Zamawiający żąda oklejenia wszystkich krawędzi, również tych z tyłu regału.</p> <p>Ilość w kolorze BIAŁY ALASKA ORAZ DĄB SONOMA – 1 szt. z zamykaną półką oraz 1 szt. bez zamykanej półki.</p> <p>Ilość w kolorze Biały Alaska – 1 szt. z zamykaną półką.</p>		
18.	<p>Szafa</p> <p><i>Zdjęcia poglądowe</i></p> 	<p>Szafa dwudrzwiowa o wymiarach 74 x 35 x 180 cm; w kolorze BIAŁY ALASKA ORAZ DĄB SONOMA (front biały połysk, boki i półki w kolorze dąb sonoma), rodzaj drzwi uchylne, wykończenie matowe.</p>	1	szt.
19.	<p>Krzeseł obrotowe</p>	<p>Funkcjonalne, dobrej jakości krzesło obrotowe. Ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie kręgosłupa. Blokada oparcia ułatwiająca pracę przy biurku. Możliwość regulacji siedziska w łatwy i płynny sposób za pomocą</p>	1	szt.

		<p>podnośnika pneumatycznego. Wyposażone w szerokie podłokietniki; krzesło umieszczone jest na pięciu kółkach umożliwiających swobodne przemieszczanie. Materiał: 100 % włókno syntetyczne.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska: 45-53 cm; - wymiar siedziska: 49x48 cm; - wysokość oparcia: 58 cm.; - wysokość podłokietników: 18-25,5 cm. <p>Tapicerka w kolorze: ciemnoszarym.</p>		
20.	<p>Gablota zewnętrzna</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Gablota zewnętrzna wodoszczelna o wymiarach 75x101 cm wykonana z profesjonalnych profili aluminiowych poddanych barwieniu w technologii anodowania na kolory srebrny. Narożniki gabloty wykonane z tworzywa polimerowego, spełniające wymagania bezpieczeństwa w zakresie ostrych krawędzi. Gablota winna posiadać płytę wewnętrzną magnetyczną (z kompletem magnesów), zamek uniwersalny oraz niewidoczny system montażowy do ściany.</p>	1	szt.
21.	<p>Krzesło konferencyjne</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p> 	<p>Krzesło konferencyjne drewniane składane o wymiarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) szerokość: 44 cm; 2) głębokość: 51 cm; 3) wysokość: 77 cm; 4) szerokość siedziska: 38 cm; 5) głębokość siedziska: 33 cm; 6) wysokość siedziska: 46 cm. <p>Materiał: lity buk, bezbarwny lakier akrylowy.</p> <p>Krzesło przetestowane dla wagi min. 100 kg</p>	80	szt.

