

Zakład Budowlany Adam Szymański
14-200 Iława, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior +" - dostosowanie budynku do potrzeb klubu "Senior +"
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 79/15 obr. Gródki, gm. Płońska, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie
INWESTOR : Gmina Płońska
ADRES INWESTORA : 13-206 Płońska, ul. Dworcowa 52
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2018

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania:
16.03.2018

Data zatwierdzenia:

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz. 2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane polegające na utworzeniu i wyposażeniu Klubu "Senior +" - dostosowanie budynku do potrzeb klubu "Senior +"
Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora).

Materiały i urządzenia pochodzące z rozbiórki stanowią własność Inwestora. Wywóz w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki na zaprawie cementowo-wapiennej 3,74*3,12 1,50*3,12 2,45*3,12	m ² m ² m ² m ²	 11,669 4,680 7,644	
				RAZEM	23,993
2 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.1*0,10	m ³ m ³	 2,399	
				RAZEM	2,399
3 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 127,05	m ² m ²	 127,050	
				RAZEM	127,050
4 d.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż krat o powierzchni ponad 2 m2 5,57*3,12*2	m ² m ²	 34,757	
				RAZEM	34,757
2		Nowe ścianki działowe			
5 d.2	KNR-W 2- 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2,85*3,12-1,40*2,10 2,45*3,00-1,00*2,10-1,10*2,10 1,50*3,00-1,00*2,10 5,57*3,12 6,12*3,12-1,00*2,10*2 2,35*3,12*2 3,10*3,12	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5,952 2,940 2,400 17,378 14,894 14,664 9,672	
				RAZEM	67,900
6 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.2	KNR 2-02 2004-07	Obudowa wentylacji i instalacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 4,00	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
3		Roboty wykończeniowe			
3.1		Wiatrołap			
8 d.3. 1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 4,17+(2,32+1,80)*2*3,12	m ² m ²	 29,879	
				RAZEM	29,879
9 d.3. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.8	m ² m ²	 29,879	
				RAZEM	29,879
10 d.3. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.8	m ² m ²	 29,879	
				RAZEM	29,879
3.2		Komunikacja			
11 d.3. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,85*3,12-1,40*2,10	m ² m ²	 5,952	
				RAZEM	5,952
12 d.3. 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.11	m ² m ²	 5,952	
				RAZEM	5,952
13 d.3. 2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 7,52+(2,64+2,85)*2*3,12-2,85*3,12	m ² m ²	 32,886	
				RAZEM	32,886

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.3.	2611-02				
2		$7,52+(2,64+2,85)*2*3,12$	m ²	41,778	
				RAZEM	41,778
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.3.	1505-03	podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity			
2		7,52	m ²	7,520	
				RAZEM	7,520
16	KNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną paroprze-	m ²		
d.3.	1401-03	puszczalną dwukrotnie - farba paroprzepuszczalna, zmywalna, plamood-			
2		porną, odporna na szorowanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym -			
		ściany			
		$(2,64+2,85)*2*3,12$	m ²	34,258	
				RAZEM	34,258
17	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.3.	2611-02				
2		7,52	m ²	7,520	
				RAZEM	7,520
18	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomująco-	m ²		
d.3.	202 1130-	gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - zaprawa			
2	02	samoziomująca pod wykładzinę podłogową na spoiwie cementowym			
		poz.17	m ²	7,520	
				RAZEM	7,520
19	KNR 2-02	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe roztworem klejowym	m ²		
d.3.	1115-06				
2		7,520	m ²	7,520	
				RAZEM	7,520
20	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin - wykładzina pcv do pomieszczeń o dużym natężen-	m ²		
d.3.	1112-05	ruchu kl. 33 - wykładzina zgrzewana, homogeniczna			
2		7,520	m ²	7,520	
				RAZEM	7,520
21	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-	m ²		
d.3.	1112-09	nowych			
2		7,520	m ²	7,520	
				RAZEM	7,520
22	KNR 4-01	Dodatek za wywiniecie wykładziny na ściany na wysokość cokolika -10cm	m		
d.3.	0815-08				
2		$(2,65+2,85)*2+0,48*2-1,20-1,40-0,80$	m	8,560	
				RAZEM	8,560
23	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.3.	0507-04				
2		1,20+1,40+0,80	m	3,400	
				RAZEM	3,400
3.3		Pomieszczenie przyjmowania i wydawania posiłków			
24	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu-	m ²		
d.3.	0803-03	pach			
3		<tynk na nowej ścianie> $2,85*3,12-1,40*2,10$	m ²	5,952	
				RAZEM	5,952
25	KNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.3.	0802-06				
3		poz.24	m ²	5,952	
				RAZEM	5,952
26	KNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.3.	1002-06				
3		$22,36+(3,80+6,02)*2*3,12-2,85*3,12$	m ²	74,745	
				RAZEM	74,745
27	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.3.	2611-02				
3		$22,36+(3,80+6,02)*2*3,12$	m ²	83,637	
				RAZEM	83,637
28	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.3.	1505-03	podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22,36	m ²	22,360	
				RAZEM	22,360
29	KNR 2-02 d.3. 0829-01 3	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		10,60	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
30	KNR 2-02 d.3. 0829-05 3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.29	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
31	KNNR 2 d.3. 1401-03 3	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną paroprzepuszczalną dwukrotnie - farba paroprzepuszczalna, zmywalna, plamoodporna, odporna na szorowanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - ściany (3,80+6,02)*2*3,12- poz.29	m ²		
			m ²	50,677	
				RAZEM	50,677
32	KNR 0-23 d.3. 2611-02 3	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		22,36	m ²	22,360	
				RAZEM	22,360
33	NNRNKB d.3. 202 1130- 3 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - zaprawa samopoziomująca pod wykładzinę podłogową na spoiwie cementowym poz.32	m ²		
			m ²	22,360	
				RAZEM	22,360
34	KNR 2-02 d.3. 1115-06 3	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe roztworem klejowym	m ²		
		22,360	m ²	22,360	
				RAZEM	22,360
35	KNR 2-02 d.3. 1112-05 3	Posadzki z wykładzin - wykładzina pcv do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu kl. 33 - wykładzina zgrzewana, homogeniczna	m ²		
		22,360	m ²	22,360	
				RAZEM	22,360
36	KNR 2-02 d.3. 1112-09 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		22,360	m ²	22,360	
				RAZEM	22,360
37	KNR 4-01 d.3. 0815-08 3	Dodatek za wywiniecie wykładziny na ściany na wysokość cokołka -10cm	m		
		(3,80+6,02)*2-1,40*2	m	16,840	
				RAZEM	16,840
3.4		Pomieszczenie klubowe			
38	KNR 4-01 d.3. 0354-05 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi dzielące pomieszczenia	m ²		
		3,12*5,64	m ²	17,597	
				RAZEM	17,597
39	KNNR-W 3 d.3. 1002-06 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		60,35+(10,20+6,02+10,20+0,38*4)*3,12	m ²	147,523	
				RAZEM	147,523
40	KNR 0-23 d.3. 2611-02 4	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.39	m ²	147,523	
				RAZEM	147,523
41	KNNR 2 d.3. 0802-06 4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.39	m ²	147,523	
				RAZEM	147,523
42	KNR 4-01 d.3. 0816-06 4	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		60,35	m ²	60,350	
				RAZEM	60,350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 2-02 d.3. 1505-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		60,35	m ²	60,350	
				RAZEM	60,350
44	KNR 2-02 d.3. 0829-05 4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNR 2-02 d.3. 1505-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(10,20+6,02+10,20+0,38*4)*3,12	m ²	87,173	
				RAZEM	87,173
46	KNR 0-23 d.3. 2611-02 4	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		60,35	m ²	60,350	
				RAZEM	60,350
47	NNNRKB d.3. 202 1130- 4 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - zaprawa samopoziomująca pod wykładzinę podłogową na spoiwie cementowym poz.46	m ²		
			m ²	60,350	
				RAZEM	60,350
48	KNR 2-02 d.3. 1115-06 4	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe roztworem klejowym	m ²		
		poz.47	m ²	60,350	
				RAZEM	60,350
49	KNR 2-02 d.3. 1112-05 4	Posadzki z wykładzin - wykładzina pcv do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu kl. 33 - wykładzina zgrzewana, homogeniczna	m ²		
		poz.47	m ²	60,350	
				RAZEM	60,350
50	KNR 2-02 d.3. 1112-09 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.47	m ²	60,350	
				RAZEM	60,350
51	KNR 4-01 d.3. 0815-08 4	Dodatek za wywiniecie wykładziny na ściany na wysokość cokolika -10cm	m		
		(10,20+6,02+10,20+0,38*4)	m	27,940	
				RAZEM	27,940
3.5		Pomieszczenie ogólnodostępne			
52	NNNR-W 3 d.3. 1002-06 5	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		94,86+(16,82*2+5,64)*3,12	m ²	217,414	
				RAZEM	217,414
53	KNR 0-23 d.3. 2611-02 5	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.52	m ²	217,414	
				RAZEM	217,414
54	NNNR 2 d.3. 0802-06 5	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.52	m ²	217,414	
				RAZEM	217,414
55	KNR 4-01 d.3. 0816-06 5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		12,92*5,64	m ²	72,869	
				RAZEM	72,869
56	KNR 2-02 d.3. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		94,86	m ²	94,860	
				RAZEM	94,860
57	KNR 2-02 d.3. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		(16,82*2+5,64)*3,12	m ²	122,554	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	122,554
58	KNR 0-23 d.3. 2611-02 5	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.55	m ²	72,869	
				RAZEM	72,869
59	NNRNKB d.3. 202 1130- 5 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - zaprawa samopoziomująca pod wykładzinę podłogową na spoiwie cementowym	m ²		
		poz.58	m ²	72,869	
				RAZEM	72,869
60	KNR 2-02 d.3. 1115-06 5	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe roztworem klejowym	m ²		
		poz.59	m ²	72,869	
				RAZEM	72,869
61	KNR 2-02 d.3. 1112-05 5	Posadzki z wykładzin - wykładzina pcv do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu kl. 33 - wykładzina zgrzewana, homogeniczna	m ²		
		poz.59	m ²	72,869	
				RAZEM	72,869
62	KNR 2-02 d.3. 1112-09 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.59	m ²	72,869	
				RAZEM	72,869
63	KNR 4-01 d.3. 0815-08 5	Dodatek za wywiniecie wykładziny na ściany na wysokość cokolika -10cm	m		
		(16,82*2)	m	33,640	
				RAZEM	33,640
64	KNR 4-01 d.3. 0816-04 5	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		3,10*5,64	m ²	17,484	
				RAZEM	17,484
65	KNR 2-02 d.3. 1111-08 5	Lakierowanie trzykrotne posadzek i parkietów	m ²		
		3,10*5,64	m ²	17,484	
				RAZEM	17,484
3.6		Korytarze			
66	KNR 2-02 d.3. 0803-03 6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1,50*3,00-0,90*2,05	m ²	2,655	
		2,42*3,00-0,90*2,05-1,00*2,05	m ²	3,365	
				RAZEM	6,020
67	KNR-W 3 d.3. 1002-06 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		18,47+(8,98+2,21+1,45+0,38+1,83+0,38+1,50+0,38+1,42+0,38+2,42+0,38+0,36+1,83)*3,12-(1,50*3,00+2,42*3,00)	m ²	81,278	
		18,35+(10,03+1,83)*2*3,12	m ²	92,356	
				RAZEM	173,634
68	KNR 0-23 d.3. 2611-02 6	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.67	m ²	173,634	
				RAZEM	173,634
69	KNR 2 d.3. 0802-06 6	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.67	m ²	173,634	
				RAZEM	173,634
70	KNR 2-02 d.3. 1505-03 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		18,47+18,35	m ²	36,820	
				RAZEM	36,820
71	KNR 2-02 d.3. 1505-03 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(8,98+2,21+1,45+0,38+1,83+0,38+1,50+0,38+1,42+0,38+2,42+0,38+0,36+1,83)*(3,12-1,80)$	m ²	31,548	
		$(10,03+1,83)*2*(3,12-1,80)$	m ²	31,310	
				RAZEM	62,858
72	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną paroprze-	m ²		
d.3.	1401-03	puszczalną dwukrotnie - farba paroprzepuszczalna, zmywalna, plamood-			
6		porna, odporna na szorowanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym -			
		ściany			
		$(8,98+2,21+1,45+0,38+1,83+0,38+1,50+0,38+1,42+0,38+2,42+0,38+0,36+1,83)*1,80$	m ²	43,020	
		$(10,03+1,83)*2*1,80$	m ²	42,696	
				RAZEM	85,716
73	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.3.	2611-02				
6		$18,47+18,35$	m ²	36,820	
				RAZEM	36,820
74	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-	m ²		
d.3.	202 1130-	gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - zaprawa			
6	02	samopoziomująca pod wykładzinę podłogową na spoiwie cementowym			
		poz.73	m ²	36,820	
				RAZEM	36,820
75	KNR 2-02	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe roztworem klejowym	m ²		
d.3.	1115-06				
6		$36,820$	m ²	36,820	
				RAZEM	36,820
76	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin - wykładzina pcv do pomieszczeń o dużym natężer	m ²		
d.3.	1112-05	ruchu kl. 33 - wykładzina zgrzewana, homogeniczna			
6		$36,820$	m ²	36,820	
				RAZEM	36,820
77	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-	m ²		
d.3.	1112-09	nowych			
6		$36,820$	m ²	36,820	
				RAZEM	36,820
78	KNR 4-01	Dodatek za wywiniecie wykładziny na ściany na wysokość cokolika -10cm	m		
d.3.	0815-08				
6		$(8,98+2,21+1,45+0,38+1,83+0,38+1,50+0,38+1,42+0,38+2,42+0,38+0,36+1,83)+(10,03+1,83)*2-(0,80*2+0,90*3+1,00+1,50)$	m	40,820	
				RAZEM	40,820
3.7		Pomieszczenie zajęć rehabilitacyjno-ruchowych			
79	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.3.	1002-06				
7		$57,35+(5,95+9,84+2*0,38)*2*3,12$	m ²	160,622	
				RAZEM	160,622
80	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.3.	2611-02				
7		poz.79	m ²	160,622	
				RAZEM	160,622
81	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombino	m ²		
d.3.	0829-05	waną			
7		$2,00$	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
82	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.3.	0802-06				
7		poz.79	m ²	160,622	
				RAZEM	160,622
83	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.3.	1505-03	podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity			
7		$57,35$	m ²	57,350	
				RAZEM	57,350
84	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.3.	1505-03	podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany			
7		$(5,95+9,84+2*0,38)*2*3,12$	m ²	103,272	
				RAZEM	103,272

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR 0-23 d.3. 2611-02 7	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		57,35	m ²	57,350	
				RAZEM	57,350
86	NNRNKB d.3. 202 1130- 7 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - zaprawa samopoziomująca pod wykładzinę podłogową na spoiwie cementowym poz.85	m ²		
			m ²	57,350	
				RAZEM	57,350
87	KNR 2-02 d.3. 1115-06 7	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe roztworem klejowym	m ²		
		57,350	m ²	57,350	
				RAZEM	57,350
88	KNR 2-02 d.3. 1112-05 7	Posadzki z wykładzin - wykładzina pcv do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu kl. 33 - wykładzina zgrzewana, homogeniczna	m ²		
		57,350	m ²	57,350	
				RAZEM	57,350
89	KNR 2-02 d.3. 1112-09 7	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		57,350	m ²	57,350	
				RAZEM	57,350
90	KNR 4-01 d.3. 0815-08 7	Dodatek za wywiniecie wykładziny na ściany na wysokość cokolika -10cm	m		
		(5,95+9,84+2*0,38)*2-0,90	m	32,200	
				RAZEM	32,200
3.8		Szatnia			
91	KNR-W 3 d.3. 1002-06 8	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		15,93+(2,86+5,57)*2*3,12	m ²	68,533	
				RAZEM	68,533
92	KNR 0-23 d.3. 2611-02 8	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.91	m ²	68,533	
				RAZEM	68,533
93	KNR 2 d.3. 0802-06 8	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.91	m ²	68,533	
				RAZEM	68,533
94	KNR 2-02 d.3. 1505-03 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		15,93	m ²	15,930	
				RAZEM	15,930
95	KNR 2 d.3. 1401-03 8	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną paroprzepuszczalną dwukrotnie - farba paroprzepuszczalna, zmywalna, plamoodporna, odporna na szorowanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - ściany (2,86+5,57)*2*1,80	m ²		
			m ²	30,348	
				RAZEM	30,348
96	KNR 2-02 d.3. 1505-03 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany (2,86+5,57)*2*(3,12-1,80)	m ²		
			m ²	22,255	
				RAZEM	22,255
97	KNR 0-23 d.3. 2611-02 8	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		15,93	m ²	15,930	
				RAZEM	15,930
98	NNRNKB d.3. 202 1130- 8 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - zaprawa samopoziomująca pod wykładzinę podłogową na spoiwie cementowym poz.97	m ²		
			m ²	15,930	
				RAZEM	15,930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.3. 8	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe roztworem klejowym	m ²		
		15,930	m ²	15,930	
				RAZEM	15,930
100 d.3. 8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin - wykładzina pcv do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu kl. 33 - wykładzina zgrzewana, homogeniczna	m ²		
		15,930	m ²	15,930	
				RAZEM	15,930
101 d.3. 8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		15,930	m ²	15,930	
				RAZEM	15,930
102 d.3. 8	KNR 4-01 0815-08	Dodatek za wywiniecie wykładziny na ściany na wysokość cokolika -10cm	m		
		(2,86+5,57)*2-0,90	m	15,960	
				RAZEM	15,960
3.9		Łazienki			
103 d.3. 9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		(0,47+1,42+0,30+6,12)*3,12	m ²	25,927	
				RAZEM	25,927
104 d.3. 9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(2,35+1,55)*2*3,12*2	m ²	48,672	
		(3,10+3,17)*2*3,12	m ²	39,125	
		(2,78+2,35)*2*3,12	m ²	32,011	
		(3,10+2,83)*2*3,12	m ²	37,003	
				RAZEM	156,811
105 d.3. 9	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		(2,35+1,55)*2*2,10*2-(0,90*2,05*2)*2	m ²	25,380	
		(3,10+3,17)*2*2,10-(0,90*2,05)	m ²	24,489	
		(2,78+2,35)*2*2,10-(1,00*2,05)	m ²	19,496	
		(3,10+2,83)*2*2,10-(0,90*2,05)	m ²	23,061	
				RAZEM	92,426
106 d.3. 9	KNR 2-02 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		(2,35+1,55)*2*1,02*2+3,64*2	m ²	23,192	
		(3,10+3,17)*2*1,02+9,83	m ²	22,621	
		(2,78+2,35)*2*1,02+6,53	m ²	16,995	
		(3,10+2,83)*2*1,02+8,77	m ²	20,867	
				RAZEM	83,675
107 d.3. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.106	m ²	83,675	
				RAZEM	83,675
108 d.3. 9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity i ściany	m ²		
		poz.107	m ²	83,675	
				RAZEM	83,675
109 d.3. 9	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		3,64*2+9,83+6,53+8,77	m ²	32,410	
				RAZEM	32,410
110 d.3. 9	KNR 2-02 1103-01	Montaż ścianek gisetowych kabin WC wraz z drzwiami - 4 kabiny sanitarne z płyty HPL	m ²		
		(2,10*2,00+1,20*2,00*2)*2	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
3.10		Drzwi			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111	KNR 4-01 d.3. 0354-09 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
112	KNNR 7 d.3. 0503-08 10	Drzwi aluminiowe	m ²		
		0,90*2,10*2	m ²	3,780	
		1,50*2,10	m ²	3,150	
				RAZEM	6,930
113	KNNR 2 d.3. 1104-02 10	Montaż ościeżnic fabrycznie wykończonych - wg projektu	m ²		
		0,90*2,05*4+1,00*2,05*1	m ²	9,430	
				RAZEM	9,430
114	KNNR 2 d.3. 1103-01 10	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		poz.113	m ²	9,430	
				RAZEM	9,430
3.		Malowanie grzejników i rur instalacji c.o.			
11					
115	KNR 4-01 d.3. 1212-19 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Krotność = 2	m ²		
		17<grzejników>*0,60*1,30	m ²	13,260	
				RAZEM	13,260
116	KNR 4-01 d.3. 1212-31 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji c.o. o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
117	KNR 4-01 d.3. 1212-28 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji c.o. o śr.do 50 mm	m		
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000
4		Instalacje			
4.1		Instalacja z.w. i c.w.u.			
118		Demontaż starej instalacji.	szt.		
d.4. 1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119	S-215 0300- d.4. 02 1	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm	m		
		16,5	m	16,500	
				RAZEM	16,500
120	S-215 0300- d.4. 01 1	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
121	KNR 0-34 d.4. 0101-01 1	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		poz.119+poz.120	m	49,500	
				RAZEM	49,500
122	KNR 4-01 d.4. 0336-01 1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
123	KNR-W 2- d.4. 15 0116-01 1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm (6+2+1)*2+5+2+3	szt.		
			szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
124	KNR-W 2- d.4. 15 0135-01 1	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125	KNR-W 2- d.4. 15 0143-01 1	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 15 dm ³ z podwójną węzownicą . Pionowy lub poziomy, z izolacją termiczną. Podgrzewacz elektryczny ciśnieniowy nad/podumywalkowy	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
126	KNR-W 2- d.4. 15 0143-01 1	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm ³ podumywalkowy	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
127	KNR-W 2- d.4. 15 0128-01 1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		poz.120	m	33,000	
				RAZEM	33,000
128	KNR-W 2- d.4. 15 0127-01 1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.120+poz.119	m	49,500	
				RAZEM	49,500
4.2		Kanalizacja			
129	KNR-W 2- d.4. 15 0208-03 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
130	KNR-W 2- d.4. 15 0208-04 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
131	KNR-W 2- d.4. 15 0208-02 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
132	KNR-W 2- d.4. 15 0208-01 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
133	KNR-W 2- d.4. 15 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		6+1+1+2	podej.	10,000	
				RAZEM	10,000
134	KNR-W 2- d.4. 15 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		5	podej.	5,000	
				RAZEM	5,000
135	KNR-W 2- d.4. 15 0211-02 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
136	KNR-W 2- d.4. 15 0218-01 2	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 75 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		Biały montaż			
137	KNR-W 2- d.4. 15 0233-03 3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
138	KNR-W 2- d.4. 15 0233-03 3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych wraz z kompletem uchwytów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
139	KNR-W 2- d.4. 15 0229-05 3	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlewozmywak z szafką	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
140	KNR-W 2- d.4. 15 0218-03 3	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
141	KNR-W 2- d.4. 15 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
142	KNR-W 2- d.4. 15 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych z kompletem uchwytów	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
143	KNR-W 2- d.4. 15 0232-02 3	Kabina prysznicowa płytka z zamknięciem składanym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
144	KNR-W 2- d.4. 15 0234-02 3	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
145	KNR-W 2- d.4. 15 0232-02 3	Krzesiło prysznicowe uchylne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
146	KNR 2-02 d.4. 1218-03 3 analogia	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - przy umywalce 2- szt, przy misce ustępowej - 2 szt, przy kabine prysznicowej 1 szt	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
147	KNR 4-02 d.4. 0520-01 3	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
148	KNR-W 2- d.4. 15 0414-03 3	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 15 elementów - z demontażem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
149	KNR-W 2- d.4. 15 0218-02 3	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
150	KNR-W 2- d.4. 15 0137-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - umywalkowa i zlewozmywakowa	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
151	KNR-W 2- d.4. 15 0137-02 3	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
152	KNR-W 2- d.4. 15 0137-02 3	Baterie umywalkowa dla niepełnosprawnych stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
153	KNR-W 2- d.4. 15 0137-09 3	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4		Przeróbka instalacji c.o.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154	KNR 4-02 d.4. 0521-02 4	Demontaż grzejników (do ponownego montażu)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
155	KNR 2-15 d.4. 0419-04 4	Montaż grzejników (z wcześniejszego demontażu)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
156	KNR 4-02 d.4. 0505-01 4	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm - przeróbka instalacji w celu montażu zaworów grzejnikowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
157	KNR 2-15 d.4. 0419-04 4	Montaż grzejnika łazienkowego w wc niepełnosp.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
158	KNR 2-15 d.4. 0415-02 4	Zawory grzejnikowe o śr. nom. 20mm proste	szt.		
		3<grzejnikowe>	szt.	3,000	
		3<powrotne>	szt.	3,000	
				RAZEM	6,000
159	KNR 2-15 d.4. 0512-01 4	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4.5		Instalacja elektryczna			
160	KNR 5-18 d.4. 1204-02 5	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
161	KNR 5-18 d.4. 1204-04 5	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000